



FICHA DE EMERGÊNCIA

Telefone de emergências (Acidente/Saúde)
CEATOX 0800 0148110

CJI Comércio e Indústria de Revestimentos Ltda
Rua Gáspere, nº 271 – Jardim São Sebastião
Jaguariúna/SP – CEP 13820-000
Fone: 0800.775.0025

Nome Adequado para Embarque:
Líquido corrosivo, N.E. (Isoforona diamina).

Numero de Risco: 8
Numero de Risco ONU: 1760
Classe ou Subclasse de Risco: 80
Descrição da Classe ou Subclasse
de Risco: Corrosivo
Grupo de Embalagem: III

CJI EP AR - ENDURECEDOR

Telefone de emergências (Acidente/Saúde): CEATOX 0800 0148110

Aspecto

Líquido límpido incolor a amarelo.

EPI

De uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Luva de PVC, óculos de segurança e avental de PVC. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735

RISCOS

Fogo

Não é inflamável. Queima pode gerar gases tóxicos e fumaça irritante, grupos aminas e monóxido de carbono.

Saúde

Se ingerido pode causar queimaduras na boca e garganta, vômitos e diarreia, colapso, coma e morte. Pode ser absorvido pela pele e também causar queimaduras, ulcerações e destruição dos tecidos. O contato com os olhos pode causar lesões graves e permanentes na córnea.

Meio Ambiente

Tóxico para os organismos aquáticos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento

Não tocar no produto derramado, estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Isolar a área e utilizar equipamentos de segurança individual. Pequenos derramamentos, absorver com areia ou outro material absorvente não combustível e guardar em recipiente para posterior descarte. Grandes derramamentos: confinar o fluxo longe do derramamento, para posterior descarte.

Fogo

Resfriar o recipiente com neblina de água. Não use jato de água direto sobre o produto. Extinção por PQS, CO², espuma ou neblina de água.

Poluição

Evitar que o produto siga para os cursos d'água. Avisar as autoridades.

Envolvimento de pessoas

Remover a vítima para o ar fresco e solicitar assistência médica de emergência. Remover e isolar as roupas e sapatos contaminados. Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a pele ou os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos; Ingestão: se a vítima estiver consciente, dê dois copos de água ou leite. Não induza ao vômito. Após os primeiros socorros encaminhar ao médico.

Informações ao médico

Não há antídoto específico. A ingestão pode causar ulcerações e inflamações do sistema digestivo com hemorragia e perda de fluidos. Em caso de ingestão, o estômago deve ser esvaziado cuidadosamente. Qualquer aspiração durante um vômito pode causar lesões severas nos pulmões, Portanto não se deve provocar o vômito mecanicamente ou farmacologicamente.

Observação: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.